

## 第3回定例会一般質問項目

平成24年6月20日(水)

午前9:00～

質問 順番	議員名	項 目
1	大西徳三郎 (一問一答)	<p>1 岐阜関ヶ原線4車線化の整備推進について 4車線化の今後の整備計画と平面交差での整備要望のある樽見鉄道との交差について、いかがお考えか。</p> <p>2 県道網の再編について 県道と市道を再編(付け替え)し、生活道路は市道に、幹線道路は県道にすることがまちづくりの一役となることを提起しますが、いかがお考えか。</p>
2	鵜飼 静雄 (一問一答)	<p>1 本巣留守家庭について 本巣地域の留守家庭教室は、現在本巣小学校体育館の3階で実施されているが、防災対策という点からも見直す必要があると考えるが、市の方針は。</p> <p>2 財団等の統合について 財団等、特に桜交流ランドとうすずみ特産の統合は、施設的にも人的にも効果的だと考えますが、市の考えを伺います。</p> <p>3 長良糸貫線について 東海環状自動車道の整備に付随して整備されるべき長良糸貫線の現状及び今後の見通しは。</p> <p>4 子ども・子育て新システムについて 新システムに対する市長の見解を伺います。また、保育に対する市の役割は、新システムいかに関わらず後退させるべきでないと考えますが、市の方針・考えを伺います。</p> <p>5 生活保護費をめぐる問題について</p> <p>(1) 本巣市の生活保護の状況は。</p> <p>(2) 生活保護基準の引き下げは、税など他制度にどのような影響を及ぼすか。</p> <p>(3) 扶養義務の強化は、受給の自己抑制につながり、必要な人が受けられない事態を生むことが懸念されると考えるが……。</p> <p>(4) 原発などと同様に、この問題でも直接影響を受ける市の長として、積極的に発信していくべきだと考えます。市長の見解を伺います。</p>
3	江崎 達己 (一括方式)	<p>1 行財政改革について</p> <p>(1) 更なる取り組みとして、各課で最低1事務・事業をブラッシュアップの取り組みを目標にし、事務・事業効果を上げてはどうか。</p> <p>(2) 手間の掛かる道路脇の雑草管理として、防草ブロックを導入して、経費の削減を図ってはどうか。</p> <p>2 地震、土砂災害、火災等の対策の新たな取り組みについて</p> <p>(1) 狭い道路に面する木造住宅密集地域の防災対策は。</p> <p>(2) 消防車が入れない狭い路地でも渋滞した道路でも活用できる消防バイク(赤パイ)を本巣消防本部でも導入してはどうか。</p>

質問 順番	議員名	項目
4	鏑本 規之 (一問一答)	<p>1 西幼児園の建設について</p> <p>(1) 本巢保育園の建設は一括発注であったが、その理由は。</p> <p>(2) 西幼児園の建設は建築、機械設備、電気設備と分離発注となっているが、その理由は。</p> <p>(3) 建設で使われている資材について、県内産の木材を多く使うよう、また、子供に影響のある材料について、前に質問をしましたが、今回の西幼児園の建設ではどうなっているのか、また、考えなのか。</p> <p>(4) 検査方法についても、前に質問し、5品目を10品目にするようお願いしましたが、西幼児園の建設ではどのようになっているのか。</p> <p>(5) 有害物質を含む建材などの使用については、到底認められるものではなく、今後予定される幼児園などの建設について、どう考えているのか。</p> <p>2 モレラ北にある市有地について</p> <p>(1) この土地の当初の購入目的は何であったのか。</p> <p>(2) 計画通りに進んでいるのか。</p> <p>(3) 今後の計画は。</p> <p>(4) 市長の思いは。</p> <p>(5) 多目的広場として、芝生公園にしては。</p>
5	黒田 芳弘 (一問一答)	<p>1 市発注の公共工事の透明性について</p> <p>(1) 大型工事における一括発注と分離発注の長所、短所などそれぞれの特徴は。</p> <p>(2) 昨年12月発注の本巢保育園と今年4月発注の糸貫西幼児園における発注方法を一括発注から分離発注に相違された理由は。</p> <p>(3) 発注方法を変更する場合の議会への説明責任は。</p> <p>2 原発再稼働について</p> <p>(1) 今夏の電力不足について、電力会社からの情報や予想される状況と本市の節電対策は。</p> <p>(2) 原発再稼働にあたり、本市の見解と対応は。</p> <p>3 東日本大震災における被災地復興支援について</p> <p>(1) 被災地の復興支援について、現在、本市の取り組み状況は。</p> <p>(2) 早期の復興に向け、今後、必要な支援、本市として可能な支援をどう考え、市長としてどう行動していくのか。</p>
6	船渡 洋子 (一問一答)	<p>1 通学路の安全対策について</p> <p>(1) 通学途中の事故の実態は。</p> <p>(2) 総点検される中で安全対策の取り組みは。(子どもの目の高さで行うなど)</p> <p>(3) 歩道やガードレールの設置、路側帯の拡張、カラー舗装などのハード面の取り組みは。</p> <p>2 学校施設の非構造部材の耐震対策について 学校施設での天井材や照明器具の落下防止対策及びガラス飛散防止フィルムの導入について</p> <p>3 熱中対策について 熱中対策としてのミストシャワー設置について</p>

質問 順番	議員名	項目
1	白井 悦子 (一問一答)	1 小水力発電について (1) 小水力発電の利用の実態は。 (2) 市の管理状況は。 (3) 今後の機能維持とその対策は。 2 「うすずみ桜の日」おもてなし事業について (1) 観光客を対象としたアンケートは実施できましたか。また、その内容は。 (2) 文化協会の皆さんの出場状況は。 (3) 今後の対策は。
2	高田 文一 (一問一答)	1 東日本大震災により生じたがれき(災害廃棄物)の広域処理について (1) 岐阜県の通達や連絡、調整等の内容は。 (2) 本巣市としての考え方は。 (3) 西濃環境整備組合の確認事項等は。 (4) 住友大阪セメント(株)の情報や方針は。 2 文殊の森公園について (1) 家族で訪れる楽しみでありましたローラー滑り台(67m)の整備は。 (2) 散策ルート・遊歩道及びハイキングコースとして延長など整備の方針は。 (3) 周辺の林道等を活用しての森林浴は。 3 高齢者の避難計画策定等について (1) 地域包括支援センターや介護サービス事業者との連携や調整の計画はありますか。 (2) 要援護者の避難個別計画の内容と計画状況は。
3	安藤 重夫 (一問一答)	1 山口頭首工について - 3～-4という耐震診断の結果は事実ですか。また、本市のハザードマップ作成時にこの山口頭首工がカットされていることについて 2 根尾川の浚渫について 根尾川における浚渫の見通しについて
4	若原 敏郎 (一問一答)	1 震災がれきの受け入れについて (1) 岐阜県から西濃環境整備組合に要請はありましたか。 (2) 西濃環境整備組合では受け入れは可能ですか。 (3) 市長は岩手県・宮城県の「がれき」の広域処理は必要と考えますか。 2 原子力発電の再稼働について 本巣市として市長の考えは。 3 緊急速報「エリアメール」サービスについて (1) 配信される情報の内容は。 (2) 機種拡大は予定されているのか。