

# <Hib感染症予防接種の受け方>

標準的な接種開始月齢	接種回数		標準的な接種間隔
生後2月から生後7月に 至るまでの間 (生後60月に至るまでの間にある 者)	初回接種	3回	27日以上、標準的には27日から56日までの間隔において接種 (医師が必要と認めた場合は20日～) ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後12月に至るまでに行う こと。
	追加接種	1回	初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間 隔において接種

参考例：この表を参考に初回の接種間隔を確認してください。  
接種されましたら、該当する<表>に書き込んでください。

	日	月	火	水	木	金	土
		◎ 接種日	1	2	3	4	5
1週目	6	7	8	9	10	11	12
2週目	13	14	15	16	17	18	19
3週目	20	21	22	23	24	25	26
4週目	27	◎ 接種開始	29	30	31	32	33
5週目	34	35	36	37	38	39	40
6週目	41	42	43	44	45	46	47
7週目	48	49	50	51	52	53	54
8週目	55	56	◎ 接種終了				

<表1>初回1回目を接種されましたら、この表に接種日(本日)を記入し、2回目の標準的な接種期間を確認してください。

	日	月	火	水	木	金	土
1週目							
2週目							
3週目							
4週目							
5週目							
6週目							
7週目							
8週目							

<表2>初回2回目を接種されましたら、この表に接種日<本日>を記入し、3回目の標準的な接種期間を確認してください。

	日	月	火	水	木	金	土
1週目							
2週目							
3週目							
4週目							
5週目							
6週目							
7週目							
8週目							

<表3>初回3回目を接種されましたら、この表に接種日(本日)を記入し、追加の開始日を確認してください。

初回3回目接種日 平成 年 月 日

追加の開始は平成 年 月 日頃から

## ★標準的な接種機会を逃した方は、こちらの方法となります。

- 初回接種開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間  
 初回接種 27日以上、標準的には27日から56日までの間隔において2回接種  
 (医師が認めた場合は20日～)  
 追加接種 初回接種終了後7月以上、標準的には7月から13月までの間隔において1回接種
- 初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間  
 1回接種