

## 「本巢市下水道ビジョン(案)」に関する意見募集の結果について

- 1 募集期間 令和5年9月1日から10月2日まで
- 2 意見提出者 3人
- 3 提出意見数 5件

番号	該当ページ	項目	ご意見の概要	市の考え方
1	5-7	第5章実現方策 3持続 (2)計画の見直しによる運営 管理費用の削減	下福島地区が瑞穂市と広域化した場合、下福島地区の下水道使用料は瑞穂市の金額になりますか。	下福島地区が瑞穂市と広域化しても、従来どおり本巢市の使用料を適用します。
2	5-7	第5章実現方策 3持続 (2)計画の見直しによる運営 管理費用の削減	今後、人口が減少するなか、下水道の施設はどうなるのか。	人口減少により維持管理が困難となる区域においては、個別処理(浄化槽)への変更などを含めて検討していきます。
3	5-7	第5章実現方策 3持続 (3)下水道使用料体系の改定	下水道使用料体系を変えるのは賛成ですが、値上げは反対です。	下水道使用料体系の改定については、より安定した財源を確保するため、合併浄化槽の維持管理費も考慮しながら、検討していきます。
4	5-8	第5章実現方策 3持続 (4)水洗化の促進	未接続者への接続促進など努力が必要と考えます。また、人口減少、施設の老朽化を理由にした料金値上げは納得できません。	広報活動を強化し、下水道への接続について御理解いただけるよう努めます。また、汚水処理施設の近隣施設との広域化・共同化、人口減少により維持管理が困難となる区域においては個別処理(浄化槽)への変更などを含め、運営管理費の削減に努めます。
5	5-10	第5章実現方策 4環境 (3)太陽光発電	太陽光発電設備の設置自体は賛成ですが、お金がかからない方法で行ってほしい。	太陽光発電設備の導入については、市が敷地を賃貸し、事業者が設備を設置する方法など、より財源を確保できる実施方法を含めて検討していきます。